



# MAZDA CX-5 2022

РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ	TOURING	TOURING S	ACTIVE	BLACK EDITION	STYLE+	SPORT BLACK	TOP
<b>ОРИЄНТОВНІ РОЗДРІБНІ ЦІНИ (ГРН.) НА АВТОМОБІЛІ 2022 року виробництва, під замовлення, станом на 10.08.2022року*</b>							
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 2WD	1 193 600	1 230 900	1 257 100	-	-	-	-
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 4WD	1 290 600	1 327 900	1 354 000	1 376 400	-	-	-
2,5 SkyActiv-G 6AT 194к.с. БЕНЗИН 4WD	-	1 369 000	1 395 100	1 417 500	1 589 000	1 607 700	1 682 300
<b>РОЗДРІБНІ ЦІНИ (ГРН.) НА АВТОМОБІЛІ 2022 року виробництва, в Україні та в дорозі, станом на 10.08.2022року**</b>							
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 2WD	1 120 000	1 155 000	1 179 500	-	-	-	-
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 4WD	1 211 000	1 246 000	1 270 500	1 291 500	-	-	-
2,5 SkyActiv-G 6AT 194к.с. БЕНЗИН 4WD	-	1 284 500	1 309 000	1 330 000	1 491 000	1 508 500	1 578 500
<b>ЕКСТЕР'ЄР</b>							
ТОНОВАНІ ЗАДНІ БІЧНІ СТЕКЛА та ЗАДНЕ СКАЛО	●	●	●	●	●	●	●
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА у КОЛІР КУЗОВА	●	●	ЧОРНІ	ЧОРНІ	●	ЧОРНІ	●
КОЛІСНІ АРКИ ТА НИЖНІ БОКОВИНИ КУЗОВА PIANO BLACK	-	-	-	-	-	●	-
КОЛІСНІ АРКИ ТА НИЖНІ БОКОВИНИ КУЗОВА у КОЛІР КУЗОВА	-	-	-	-	-	-	●
СРІБЛЯСТА НАКЛАДКА ПЕРЕДНЬОГО та ЗАДНЬОГО БАМПЕРА	-	-	●	-	-	-	-
СОНЯЧНИЙ ЛЮК	-	-	-	-	-	-	+ 21000грн
<b>ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА</b>							
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ПІДГРІВ ТА ЕЛЕКТРИЧНЕ СКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ, ПОВТОРЮВАЧІ ПОВОРОТУ у ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛАХ	●	●	●	●	●	●	●
АВТОМАТИЧНЕ СКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ	-	-	-	●	●	●	●
<b>ОПТИКА</b>							
LED ФАРИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА та ОМИВАЧ ФАР	●	●	●	●	●	●	●
LED ЛІХТАРІ ДЕННОГО СВІТЛА	●	●	●	●	●	●	●
ФІРМОВІ ДЕННІ LED ЛІХТАРІ ДЕННОГО СВІТЛА ПЕРЕДНІ 2WD / 4WD	- / ●	- / ●	- / ●	●	●	●	●
ФІРМОВІ ДЕННІ LED ЛІХТАРІ ДЕННОГО СВІТЛА ЗАДНІ 2WD / 4WD	- / ●	- / ●	- / ●	●	●	●	●
АНН - СВІЛЛОДІЮДНА СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ з ФУНКЦІЄЮ АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕМІКАННЯ ДАЛЬНОГО СВІТЛА	-	-	-	-	-	-	●
AFS - СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ 2WD / 4WD	- / ●	- / ●	- / ●	●	●	●	-
СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ "COMING HOME" та "LEAVING HOME"	●	●	●	●	●	●	●
<b>ІНТЕР'ЄР</b>							
ДЕКОРАТИВНА ПАНЕЛЬ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	●	●	-	●	●	●	-
ДЕКОРАТИВНА ПАНЕЛЬ з ЕЛЕМЕНТАМИ СВІТЛО-ЗЕЛЕНОГО КОЛЬОРУ	-	-	●	-	-	-	-
ДЕКОРАТИВНА ПАНЕЛЬ з ЕЛЕМЕНТАМИ ДЕРЕВА	-	-	-	-	-	-	●
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ТКАНИНА (ЧОРНА)	●	-	-	-	-	-	-
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ЕКО-ШКІРА з ЕЛЕМЕНТАМИ зі ШТУЧНОЇ ЗАМШІ	-	●	●	●	-	-	-
ШКІРА, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ ЧОРНОГО АБО БІЛОГО КОЛЬОРУ	-	-	-	-	●	-	-
ШКІРА, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ ПРОШИТА ЧЕРВОНОЮ СТРИЧКОЮ	-	-	-	-	-	●	-
ЕКСКЛЮЗИВНА ШКІРА NARPA КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ	-	-	-	-	-	-	●
ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ з АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	●	●	●	●	●	●	-
БЕЗРАМКОВЕ ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ з АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	-	-	-	-	-	-	●
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАМОК з ДИСТАНЦІЙНИМ КЕРУВАННЯМ	●	●	●	●	●	●	●
ЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ СКЛОПІДЙОМНИКИ	●	●	●	●	●	●	●
КИЛИМКИ САЛОНУ	●	-	●	-	●	●	●
<b>КОМФОРТ</b>							
КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ ДВОЗОННИЙ	●	●	●	●	●	●	●
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІДІННЯ ВОДІЯ	-	●	●	●	-	-	-
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ (ВОДІЯ з ПАМ'ЯТТЮ)	-	-	-	-	●	●	●

РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ	TOURING	TOURING S	ACTIVE	BLACK EDITION	STYLE+	SPORT BLACK	TOP
ВЕНТИЛЯЦІЯ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ	-	-	-	-	●	●	●
ПІДГРІВ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ	●	●	●	●	●	●	●
ПІДГРІВ ЗАДНІХ СИДІНЬ	-	-	-	-	●	●	●
ПІДГРІВ ЛОБОВОГО СКЛА У ЗОНІ ПОКОЮ СКАЛОЧИСНИКІВ	●	●	●	●	●	●	●
КНОПКА ЗАПУСКУ /ЗУПИНКИ ДВИГУНА Start/Stop	●	●	●	●	●	●	●
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВОД ДВЕРІ БАГАЖНИКА з можливістю програмування кута відкриття	●	●	●	●	●	●	●
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВОД ДВЕРІ БАГАЖНИКА HANDS FREE	-	-	-	-	-	-	●
<b>ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ</b>							
ADD - КОЛЬОРОВИЙ ПРОЕКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ НА ЛОБОВЕ СКЛО	-	-	-	-	●	●	●
КОЛЬОРОВИЙ 7" TFT ДИСПЛЕЙ у центральній частині щитка приладів	-	-	-	●	●	●	●
<b>КЕРМО ТА КПП</b>							
ШКІРЯНЕ ОЗДОБЛЕННЯ КЕРМА ТА КПП	●	●	●	●	●	●	●
МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНЕ КЕРМО ЗІ ШКІРЯНИМ ОЗДОБЛЕННЯМ ТА ФУНКЦІЄЮ ПІДГРІВА	●	●	●	●	●	●	●
DRIVE SELECTION - NORMAL /SPORT	●	●	●	-	-	-	-
MI-DRIVE - ПЕРЕМІКАЧ РЕЖИМІВ КПП (Sports + Off Road)	-	-	-	●	●	●	●
<b>ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ</b>							
ДАТЧИК СВІТЛА ТА ДОЩУ	●	●	●	●	●	●	●
КРУІЗ-КОНТРОЛЬ	●	●	●	●	●	●	-
ACC - АДАПТИВНИЙ КРУІЗ-КОНТРОЛЬ	-	-	-	-	-	-	●
КАМЕРА ЗАДНЬОГО ВИДУ з ДИНАМІЧНОЮ РОЗМІТКОЮ	●	●	●	●	●	●	-
СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОГЛЯДУ 360 ГРАДУСІВ	-	-	-	-	-	-	●
ДАТЧИКИ ПАРКУВАННЯ ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ	●	●	●	●	●	●	●
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО з ФУНКЦІЄЮ AUTO HOLD	●	●	●	●	●	●	●
SMART - КАРТА (система безключевого доступу)	-	-	●	●	●	●	●
I-STOP - СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА	-	-	-	●	●	●	●
<b>СИСТЕМИ ПАСИВНОЇ ТА АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ І-ACTIVSENSE</b>							
ABS+EBA+EBD+TCS+DSC+ESS**	●	●	●	●	●	●	●
6 ПОДУШОК БЕЗПЕКИ	●	●	●	●	●	●	●
TPMS - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТИСКУ В ШИНАХ	●	●	●	●	●	●	●
G-VECTURING CONTROL PLUS (GVC+) - МОДЕРНІЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РУХУ АВТОМОБІЛЯ	●	●	●	●	●	●	●
HLA - ЗАПОБІГАЄ СКОЧУВАННЮ АВТО ПРИ РУСІ ВГОРУ	●	●	●	●	●	●	●
СПРЯМОВАНА ВПЕРЕД КАМЕРА СТЕЖЕННЯ ПІД ЛОБОВИМ СКЛОМ (FSC)	-	-	-	●	●	●	●
SCBS - ОНОВЛЕНА СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ В МІСТІ (при русі вперед і назад) із розпізнаванням пішоходів	-	-	-	●	●	●	●
DAA - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВТОМИ ВОДІЯ	-	-	-	●	●	●	●
BSM+RCTA - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ "СЛІПИХ ЗОН" ТА СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПОПЕРЕЧНИЙ РУХ ЗЗАДУ	-	-	-	●	●	●	●
LDWS+LKA - СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИЇЗД З ПОЛОСИ РУХУ ТА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПОЛОЖЕННЯ АВТО ЩОДО ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ	-	-	-	-	-	-	●
SBS - СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ НА ШОСЕ	-	-	-	-	-	-	●
TJA - СИСТЕМА ЗМЕНШЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ВОДІЯ ПРИ ІНТЕНСИВНОМУ РУСІ	-	-	-	-	-	-	●
<b>КОЛЕСА ТА ШИНИ</b>							
ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/65R17 СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ	●	●	-	-	-	-	-
ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/65R17 СІРОГО КОЛЬОРУ	-	-	●	-	-	-	-
ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/55R19 ЧОРНОГО КОЛЬОРУ зі СВІТЛИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ	-	-	-	-	●	-	-
ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/55R19 СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ	-	-	-	-	-	-	●
ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/55R19 ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	-	-	-	●	-	●	-
<b>АУДІОСИСТЕМА</b>							
МУЛЬТИМЕДІЙНА СИСТЕМА MZD Connect з модулем Apple CarPlay / Android Auto™ та ДЖОЙСТИКОМ HMI	●	●	●	●	●	●	●
TFT КОЛЬОРОВИЙ СЕНСОРНИЙ МОНІТОР	●	●	●	●	●	●	●
BLUETOOTH - СИСТЕМА "ВІЛЬНІ РУКИ"	●	●	●	●	●	●	●
БЕЗДРОТОВА ЗАРЯДКА ДЛЯ СМАРТФОНА	-	-	●	●	●	●	●
РАДІО АМ/FM (RDS), 6 ДИНАМІКІВ	●	●	●	●	-	-	-
Apple CarPlay™ / Android Auto™ (ДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ)	●	●	-	-	-	-	-
Apple CarPlay™ (БЕЗДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ)/ Android Auto™ (ДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ)	-	-	●	●	●	●	●
АУДІОСИСТЕМА BOSE, РАДІО АМ/FM (RDS), USB-MP3, 10 ДИНАМІКІВ	-	-	-	-	●	●	●
РОЗ'ЄМИ (USB, AUX, iPod)	●	●	●	●	●	●	●

\* Орієнтовні роздрібні ціни (ГРН.) на автомобілі виробництва 2022 року, під замовлення, станом на 10.08.2022 року.

\*\*РОЗДРІБНІ ЦІНИ (ГРН.) НА АВТОМОБІЛІ 2022 року виробництва, які знаходяться в Україні або по дорозі в Україні, станом на 10.08.2022 року\*\* Наявність автомобіля та ціну на день покупки уточнюйте у офіційного дилера. Ціна включає ПДВ та колір металік.

Постачальник залишає за собою право вносити зміни у комплектацію та ціни, також з урахуванням змін курсу долару США на дату поставки автомобілів в Україну.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН - 3 роки або 100 000км пробігу (в залежності від того, що настане раніше)

WWW.MAZDA.UA



# MAZDA CX-5 2022

ВИРОБНИК	«Мазда Мотор Корпорейшн», 3-1 Шінчі, Фучу-чо, Акі-гун, Хірошіма 730-8670, ЯПОНІЯ				
<b>ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>					
РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ					
ТИП ПРИВОДУ	2WD	4WD	4WD I-stop	4WD	4WD I-stop
ДВИГУН					
ТРАНСМІСІЯ	6АТ	6АТ	6АТ	6АТ	6АТ
РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ, л./куб.см	2,0 / 1998	2,0 / 1998	2,0 / 1998	2,5 / 2488	2,5 / 2488
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, кВт/об.хв (к.с.)	110 / 6000 (150)	110 / 6000 (150)	110 / 6000 (150)	143 / 6000 (194)	143 / 6000 (194)
МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ, Нм/об.хв	213/4000	213/4000	213/4000	258/4000	258/4000
СТУПІНЬ СТИСНЕННЯ	13.0:1				
ПОЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НОРМИ	EURO5b				
ВИКИДИ CO2 (г/км) КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC)	164	167	162	174	169
ТИП ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ	ПРЯМЕ ВПОРСКУВАННЯ				
ЦИЛІНДРІВ/КЛАПАНІВ НА ЦИЛІНДР, шт	4 / 4				
<b>ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ</b>					
МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ, км/год	189	184	184	195	195
РОЗГІН 0-100км/год, с	9.9	10.4	10.4	9.0	9.0
ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА ПАЛЬНОГО*** л/100км			R19	R17/R19	R19
МІСТО (NEDC)	8.7	8.9	8.2	9.8	9.0
ТРАСА (NEDC)	6.1	6.2	6.2	6.4	6.3
КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC)	7.0	7.2	6.9	7.6	7.3
ОБ'ЄМ ПАЛИВНОГО БАКУ, л	56	58	58	58	58
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТИП ПАЛЬНОГО	НЕ НИЖЧЕ А95				
<b>ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм</b>					
ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА	4 575				
ЗАГАЛЬНА ШИРИНА (без урахування дзеркал/з урахуванням дзеркал)	1845 / 2115				
ВИСОТА З КОЛЕСАМИ R17 / R19 з урахуванням маси водія 75кг	1655 / 1660				
КОЛІСНА БАЗА	2700				
ПЕРЕДНІЙ ЗВІС	965				
ЗАДНІЙ ЗВІС	910				
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ R17 / R19	192 / 200				
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ з урахуванням маси водія 75кг. R17 / R19	185 / 193				
РАДІУС РОЗВОРОТУ, м (між бордюрами/від стіни до стіни)	5,5 / 5,95				
КОЛІЯ ПЕРЕДНЯ (R17 та R19)	1595				
КОЛІЯ ЗАДНЯ (R17 та R19)	1595				
КУТ РАМПИ/ПОЗДОВЖНІЙ КУТ ПРОХІДНОСТІ, град.	15.5				
КУТ В'ЇЗДУ, град.	17				
КУТ З'ЇЗДУ, град.	22.5				
<b>ВНУТРІШНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм</b>					
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ (без люка / з люком)	1007 / 999				
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СІДІНЬ (без люка / з люком)	991 / 991				
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ	1 451				
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СІДІНЬ	1 391				
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ДАХУ	823				
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ШТОРКИ	505				
ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (зі складеними спинками задніх сидінь/з розкладеними)	949 / 1685				
ШИРИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (від арки до арки)	1 050				
ШИРИНА ОТВОРУ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм	1 125				
<b>ОБ'ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, л</b>					
ЗІ СКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ДО ШТОРКИ	458				
З РОЗКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ЗАДНІХ СІДІНЬ ДО ШТОРКИ	880				
З РОЗКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ЗАДНІХ СІДІНЬ ДО ДАХУ	1 340				
<b>МАСА, кг</b>					
СПОРЯДЖЕНОГО АВТОМОБІЛЯ (з урахуванням маси водія 75кг) R17 / R19	1565 / 1565	1620 / 1620	1 635	1645 / 1660	1 645
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМА	2 050	2 125	2 125	2 140	2 140
НАВАНТАЖЕННЯ НА ПЕРЕДНЮ ВІСЬ	1 050	1 085	1 085	1 105	1 105
НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗАДНЮ ВІСЬ	1 100	1 150	1 150	1 145	1 145
МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ НЕ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ, кг	750				
МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ (нахил 12%), кг	1 800				
<b>ШАСІ</b>					
ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА	МакФерсон				
ЗАДНЯ ПІДВІСКА	БАГАТОВАЖІЛЬНА, НЕЗАЛЕЖНА				
<b>ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА</b>					
ДІАМЕТР ПЕРЕДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	297				
ДІАМЕТР ЗАДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	303				
ЗАПАСНЕ КОЛЕСО (ДОКАТКА)	185/80R17				

\*\*\* Інформація щодо норм витрат пального ґрунтується на результатах випробувань, які документально оформлені затвердженням типу за Правилами ЕЕК ООН або Директивами Європейського Союзу, протоколами випробувань або звітами про випробування, за методами вимірювання NEDC (New European Driving Cycle)  
Фактична витрата пального під час експлуатації автомобіля може відрізнитись від витрат, які вказані в Керівництві по експлуатації автомобіля та на сайті Дистриб'ютора, за рахунок якості використаного пального, умов експлуатації автомобіля, наявності на автомобілі додатково встановленого обладнання та аксесуарів, технічного стану автомобіля, стилю керування, завантаження та використання обладнання (наприклад – кондиціонера/клімат-контролю, спорт-режиму), а також інших факторів.

\*\* включає пакет наступних опцій безпеки:

ABS - АНТИБЛОКУВАЛЬНА СИСТЕМА ГАЛЬМ

EBA - СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ ЕКСТРЕНОМУ ГАЛЬМУВАННІ

EVD - СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ ГАЛЬМІВНИХ ЗУСИЛ

TCS - ПРОТИБУКСУВАЛЬНА СИСТЕМА

DSC - СИСТЕМА ДИНАМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ

ESS - СИСТЕМА СВІТЛОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ПРИ ЕКСТРЕНОМУ ГАЛЬМУВАННІ